



TERMO DE REFERENCIA

1 - OBJETO

1.1. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COMO MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE TRAIRI/CE, conforme as quantidades e especificações técnicas anexadas a este termo de referência.

2 - FUNDAMENTOS LEGAIS

2.1. A aquisição tem amparo legal disposto na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 3.555 de 08 de Agosto de 2000 – Pregão, Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019.

3 - JUSTIFICATIVA

3.1.1 - Secretaria de Educação: Os equipamentos a serem licitados destinam-se atender a Secretaria de Educação, unidades escolares e demais anexos vinculados a secretaria, onde oportunizarão uma reestruturação, proporcionando condições para melhor desenvolver as suas atividades ocasionando resultados mais efetivos e também em virtude de reposição de bens que já se encontram em uso prolongado e em desgaste, não atendendo de forma ideal as necessidades de uso.

3.1.2 - Secretaria de Saúde: Faz-se necessário para suprir a secretaria, Hospital Municipal, Unidades Básicas de Saúde da Família - UBASF e vigilância em saúde do município, a aquisição de equipamentos necessários à manutenção da qualidade do serviço ofertado, visando o atendimento necessário à população e o bom funcionamento do sistema de saúde do município

3.1.3 - Secretaria de Assistência Social: A aquisição de material permanente é imprescindível para atender as necessidades desta secretaria e seus equipamentos, tendo em vista, a necessidade de substituir alguns materiais que estão danificados e melhor adequar o ambiente de trabalho, garantindo todas as condições de conforto, qualidade e segurança ao seus usuários.

3.2 - DA JUSTIFICATIVA PARA ENQUADRAMENTO PARA MODALIDADE PREGÃO:

3.2.1. Os produtos a serem adquiridos enquadram-se na modalidade de bem comum, cujo padrão de desempenho e qualidade pode ser objetivamente definido no edital e anexo, por meio de especificações usuais de mercado, conforme parágrafo único do art. 1º da Lei 10.502/2002.

4. DO VALOR ESTIMADO:

4.1. O valor estimado para contratação é de R\$ 7.722.091,34 (Sete milhões setecentos e vinte e dois mil noventa e um reais e trinta e quatro centavos).

DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA/FORNECIMENTO

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/FORNECIMENTO: O objeto licitatório será fornecido conforme a necessidade diária da Secretaria solicitante, devendo ser entregue no prazo de entrega de no máximo 15 (dias) dias, podendo ser dilatado mediante pedido formal devidamente aceito pela autoridade competente, a contar do registro comprovado do chamado, sem nenhum ônus adicional para a contratante.

1. Os locais de entrega serão designados pela secretaria contratante conforme ordem de serviço.



PRAZO DE VIG NCIA: A Ata de Registro de Pre os produzir  seus jur dicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e viger  pelo prazo de **12 (DOZE) MESES**.

PAGAMENTO: O Pagamento ser  efetuado na propor o de entrega dos produtos, em at  30 (trinta) dias ap s a emiss o da Nota Fiscal, mediante atesto do recebimento dos produtos e o encaminhamento da documenta o necess ria, observada todas as disposi es pactuadas, atrav s de cr dito na conta bancaria da Detentora.

DOS PRE OS OFERTADOS E DA FORMULA O DA PROPOSTA

Na proposta de pre os dever  constar as especifica es de cada item, tipo e quantidade solicitada, marca, o valor unit rio e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, j  considerando todas as despesas, tributos, impostos,

taxas, encargos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os itens, mesmo que n o estejam registrados nestes documentos.

A Secretaria Municipal poder  se valer da an lise t cnica dos Itens, antes da adjudica o e homologa o da licitante, para verifica o do atendimento das especifica es m nimas dos Itens constantes no Termo de Refer ncia.

O fornecimento dos produtos licitados poder  ser feito de forma fracionada ou em sua totalidade, de acordo com a necessidade do  rg o interessado durante o prazo de contrata o, mediante a expedi o de peri dicas **ORDENS DE COMPRA**, pela Secretaria Gestora, constando a quantidade de itens a serem entregues.

DA FORMALIZA O DA ATA DE REG. DE PRE OS, FISCALIZA O E GEST O DO CONTRATO:

A Administra o Municipal, por meio da Secretaria Gerenciadora do procedimento licitat rio e os demais  rg os participantes, formalizar , por meio de Ata de Registro de Pre os, as condi es e os pre os que, eventualmente, poder o a vir serem adquiridos pela(s) Secretaria(s) contratante(s), por meio de Contrato(s) a serem firmados e oriundos da respectiva Ata.

O fornecimento dos produtos ser  acompanhado e fiscalizado por servidor da Secretaria, o qual dever  atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega dos produtos, para fins de pagamento.

A presen a da fiscaliza o da Secretaria n o elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada.

Caber  ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que n o esteja de acordo com as exig ncias, bem como, determinar prazo para substitui o do mesmo eventualmente fora de especifica o.

A gest o e fiscaliza o do contrato caber  ao Ordenador de Despesa de cada Secretaria ou a quem este designar, devendo ele exercer toda a sua plenitude tudo em atendimento e conson ncia ao que disp e o art. 58, inciso III, c/c art. 67 da Lei Federal n  8.666/93.

DAS OBRIGA ES 01

DO  RG O GERENCIADOR:

Competir  ao  rg o Gestor do Registro de Pre os:

- I. Gerenciar a Ata de Registro de Pre os;
- II. Providenciar, sempre que solicitada, a indica o do fornecedor detentor de pre o



- registrado, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e aos quantitativos definidos nesta Ata;
- III. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
- IV. Aplicar as seguintes penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços:
- Advertência.
 - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou nesta Ata.
 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo **não superior a 05 (cinco) anos**.
- V. Comunicar aos Órgãos Participantes do SRP a aplicação de penalidades ao fornecedor detentor de preços registrados.

DA DETENTORA DO REGISTRO:

O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços fica obrigado a:

- Atender a todos os pedidos efetuados pelos órgãos e entidades participantes do SRP, bem como aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados na Ata, durante a sua vigência, mesmo que a execução do objeto esteja prevista para data posterior à do seu vencimento;
- Fornecer os bens ofertados, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelos participantes do Sistema de Registro de Preços, mediante formalização de contrato, no prazo estabelecido na Ordem de Compra;
- Responder no prazo de **até 05(cinco) dias** a consultas do Órgão Gestor de Registro de Preços sobre a pretensão de órgãos/entidades não participantes de utilizar a Ata na condição de Órgão/Entidade Interessado;
- Estar ciente que os materiais adquiridos estarão sujeitos à aceitação pelo órgão recebedor, ao qual caberá o direito de recusar caso não esteja de acordo com o especificado e seja um produto de qualidade inferior ao solicitado.
- Aceitar, nas mesmas condições pactuadas inicialmente, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, a critério da administração pública, respeitando-se os limites previstos na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

DAS OBRIGAÇÕES 02

DA CONTRATANTE:

- Exercer a fiscalização da execução do contrato;
- Assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais onde se fizer necessária a execução dos bens licitados, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
- Efetuar o pagamento conforme convencionado em clausula contratual.

DA CONTRATADA:

- Executar o fornecimento em conformidade com o descrito no Projeto Básico/Termo de Referência com os mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética;
- Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;



- c) Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguinte a legislação vigente, dentro dos prazos pré-estabelecidos, atendendo prontamente a todas as solicitações, prioritariamente aos demais compromissos profissionais;
- d) Executar os serviços licitados no prazo estabelecido, contados da **ORDEM DE COMPRAS/SERVICOS**, nos locais determinados pela Secretaria Gestora, observando rigorosamente as especificações contidas no Projeto Básico/Termo de Referência, nos anexos e disposições constantes de sua proposta, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato, e ainda;
- e) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- f) Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega dos produtos, não sendo aceitos os serviços que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;
- g) Comunicar imediatamente ao município qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
- h) Arcar com as despesas com, seguro, manutenções e transporte dos materiais até o(s) local(is) de prestação de serviços/entrega;
- i) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- j) Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

DAS SANÇÕES

Na hipótese de descumprimento, por parte do fornecedor, de quaisquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:

1 - Se o fornecedor ensejar o retardamento da entrega do objeto, não mantiver a Proposta de Preços, falhar ou fraudar na execução do fornecimento, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de TRAIRI e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de TRAIRI pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

I- multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato:

- a) apresentar documentação falsa exigida;
- b) não manter a Proposta;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo;

2 - Multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na entrega de qualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento da ORDEM DE COMPRA no endereço constante do cadastro ou da Ata, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;

2.1 - Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado;



2.2 - Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do fornecimento/entrega dos bens, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, na Ata de Registro de Preços, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos sub itens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.º 10.520/02, as seguintes penas:

2.2.1 - Advertência;

2.2.2 - Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso;

2.3 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM.

2.3.1 - Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que o licitante fizer jus.

2.3.2 - Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

2.4 - A falta dos bens não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato.

2.5 - Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistência deste.

2.6 - As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

DETALHAMENTO DO FORNECIMENTO

DAS ORDENS DE COMPRA/FORNECIMENTO: O fornecimento dos bens licitados se dará mediante expedição de ORDENS DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, por parte da administração ao licitante vencedor, que serão de forma execução parcelada, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, a necessidade e disponibilidade financeira da(s) Secretaria(s) Gestora(s).

1. A ordem de compra/autorização de fornecimento emitida conterà o produto pretendido e a respectiva quantidade, devendo ser entregue ao beneficiário do registro no seu endereço físico, ou enviada via fac-símile ao seu número de telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endereço eletrônico, cujos dados constem do cadastro ou da próprio Pregão Eletrônico.
2. Observadas as determinações e orientações constantes da ordem de compra/autorização de fornecimento, o fornecedor deverá fazer a entrega do produto no local, dentro do prazo e horários previstos, oportunidade em que receberá o atesto declarando a entrega dos bens.
3. O aceite dos bens pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no Anexo I deste Edital quanto aos produtos entregues.
4. Poderão ser firmados contratos decorrentes do Pregão Eletrônico, que serão tratados de forma autônoma e se submeterão igualmente a todas as disposições constantes da Lei n.º 8.666/93, inclusive quanto às prorrogações, alterações e rescisões.
5. No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos às normas e exigências especificadas neste Edital e na Carta Proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.



5.1. Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo.

5.2. Os bens licitados deverão ser entregues, observando rigorosamente as condições contidas no Termo de referência, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua Carta Proposta, bem ainda às normas vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do fornecimento que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda:

a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do fornecimento em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

c) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do fornecimento. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do fornecedor deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

d) aceitar, nas mesmas condições do registro de preços, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do registro, na forma do § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;

e) a entrega dos produtos deverá ser efetuada de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços Municipais, e deverá cumprir o cronograma expedido pela secretaria do Município de TRAIRI/CE.

DOS ITENS:

LOTE 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	V. UNT	V. TOTAL
1	ARMÁRIO COM 2 PORTAS NA COR AZUL - ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) <i>Especificação : ARMÁRIO COM 2 PORTAS NA COR AZUL - ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 1 FIXA E 2 REMOVÍVEIS. 02 PORTAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO(PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E NORMAS ABNT VIGENTES ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DE CONFORMIDADE ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</i>	130	UNIDADE	1.062,61	138.139,30
2	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO	204	UNIDADE		



	1200MMX600X750MM NA COR AZUL. COM TAMPO E CORPO MA			707,90	144.412,21
	<i>Especifica�o : MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM NA COR AZUL. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELUL�SICA DECORATIVA BANHADA EM SOLU�O MELAM�NICA FIXADA ATRAV�S DE UM PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESS�O. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO A�REO COM 2 GAVETAS CONFECCIONADO TODO EM MDP COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CIL�NDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJ�O, E LINGUETA POSSUIR PUXADORES TIPO AL�A EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR P� FIXO TIPO ?H? COM ESTRUTURA EM A�O INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROS�O ATRAVES DA FOSFATIZA�O INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-P� CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR-17, DO MINIST�RIO DO TRABALHO E NORMAS ABNT VIGENTES ATRAV�S DE APRESENTA�O DE LAUDOS DE CONFORMIDADE ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESIST�NCIA E DURABILIDADE. GARANTIA M�NIMA DE 1 ANO.</i>				
	MESA COM TR�S GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM NA COR AZUL. COM TAMPO E CORPO MA	196	UNIDADE	785,21	153.901,16
3	<i>Especifica�o : MESA COM TR�S GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM NA COR AZUL. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELUL�SICA DECORATIVA BANHADA EM SOLU�O MELAM�NICA FIXADA ATRAV�S DE UM PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESS�O. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO A�REO COM 2 GAVETAS CONFECCIONADO TODO EM MDP COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CIL�NDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJ�O, E LINGUETA POSSUIR PUXADORES TIPO AL�A EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR P� FIXO TIPO ?H? COM ESTRUTURA EM A�O INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROS�O ATRAVES DA FOSFATIZA�O INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-P� CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. O PRODUTO DEVE ESTAR EM</i>				



	CONFORMIDADE COM A NR-17, DO MINIST�RIO DO TRABALHO E NORMAS ABNT VIGENTES ATRAV�S DE APRESENTA�O DE LAUDOS DE CONFORMIDADE ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESIST�NCIA E DURABILIDADE. GARANTIA M�NIMA DE 1 ANO.				
4	MESA PARA SALA DE AULA MEDINDO 1000MMX600X750MM NA COR AZUL. COM TAMPO E CORPO M <i>Especifica�o : MESA PARA SALA DE AULA MEDINDO 1000MMX600X750MM NA COR AZUL. COM TAMPO E CORPO MACI�OS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELUL�SICA DECORATIVA BANHADA EM SOLU�O MELAM�NICA FIXADA ATRAV�S DE UM PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESS�O. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. P� FIXO TIPO ?H? COM ESTRUTURA EM A�O INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROS�O ATRAVES DA FOSFATIZA�O INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-P� CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR-17, DO MINIST�RIO DO TRABALHO E NORMAS ABNT VIGENTES ATRAV�S DE APRESENTA�O DE LAUDOS DE CONFORMIDADE ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESIST�NCIA E DURABILIDADE. GARANTIA M�NIMA DE 1 ANO.</i>	6	UNIDADE	492,65	2.955,89
5	MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO 800MMX600X750MM NA COR AZUL. COM TAMPO E CORPO MACI <i>Especifica�o : MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO 800MMX600X750MM NA COR AZUL. COM TAMPO E CORPO MACI�OS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELUL�SICA DECORATIVA BANHADA EM SOLU�O MELAM�NICA FIXADA ATRAV�S DE UM PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESS�O. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. P� FIXO TIPO ?H? COM ESTRUTURA EM A�O INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROS�O ATRAVES DA FOSFATIZA�O INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-P� CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR-17, DO MINIST�RIO DO TRABALHO E NORMAS ABNT VIGENTES ATRAV�S DE</i>	21	UNIDADE	348,64	7.321,48



	APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DE CONFORMIDADE ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.				
	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2000X900X750 (LXPA); TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM	3	UNIDADE	1.152,05	3.456,14
6	<p>Especifica�o : MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2000X900X750 (LXPA) TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA NA COR VERONA COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPÉIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 25 MM NAS ARESTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 15 MM DE ESPESSURA NA COR VERONA, COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPÉIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 5 MM DE ESPESSURA, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. DOIS PÉ DO TIPO ?PAINEL? MEDINDO 650 (L) X 680 (A) X 25 (P) APROXIMADAMENTE QUE FORMA A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA MESA E DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MDP DE 25 MM, COM O MESMO MATERIAL DO TAMPO NA COR VERONA, REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 25 MM NAS ARESTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS POSSUIR PONTERIAS EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO POSSIBILITANDO NIVELAMENTO DO PISO CASO HAJA NECESSIDADE O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E NORMAS ABNT VIGENTES ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DE CONFORMIDADE ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>				
	MESA PARA REUNIÃO REDONDA COM TAMPO BRANCO COM PERFIL PRETO, DIAMETRO DE 120C	5	UNIDADE	686,68	3.433,39
7	<p>Especifica�o : MESA PARA REUNIÃO REDONDA COM TAMPO BRANCO COM PERFIL PRETO, DIAMETRO DE 120CM E PÉ PAINEL EM ?X? CONFECCIONADO EM MDP (25MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLU�O MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO NA MESMA COR BRANCA COM ACABAMENTO EM FITA EM</p>				



	PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS NA COR BRANCO. POSSUIR PÉ FIXADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE CASTANHAS E PINOS GIROFIX. PÉS COM PONTEIRAS SAPATA TIPO ?U? EM AÇO CHAPA #20 COM PONTEIRA REGULÁVEL TIPO OCTOGONAL EM POLIESTIRENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOVER DESNÍVEL DE PISOGARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E NORMAS ABNT VIGENTES ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.				
	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS: TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,96	246	UNIDADE	1.273,31	313.235,00
8	Especificação : ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS: TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,96CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA, DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR AZUL POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM ?ÔMEGA? NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E NORMAS ABNT VIGENTES ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DE CONFORMIDADE ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.				
9	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇACAS COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PR	291	UNIDADE	318,33	92.633,45



	<p>Especifica�o : ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 COM DOBRAS 4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°) AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM ?L? EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) EM PINTURA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR CINZA DIMENSÕES: ALT ? 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E NORMAS ABNT VIGENTES ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DE CONFORMIDADE ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>				
	<p>CADEIRA FIXA AUXILIAR SEM BRAÇOS ESTOFADA MODELO SECRETÁRIA; COM BASE FIXA 04 P</p>	326	UNIDADE	203,13	66.218,75
10	<p>Especifica�o : CADEIRA FIXA AUXILIAR SEM BRAÇOS ESTOFADA MODELO SECRETÁRIA COM BASE FIXA 04 PÉS AM AÇO, SOLDA MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E SAPATAS ANTI DESLISANTES, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COBERTO EM ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 35MM REVESTIDO EM TECIDO J SERRANO, POSSUINDO ACABAMENTO EM PERFIL DE BORRACHA GRAMPEADA PNEUMATICAMENTE JUNÇÃO ASSENTO E ENCOSTO TUBULAR COBERTO POR SANFONA PLÁSTICA</p>				
	<p>CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO R</p>	293	UNIDADE	635,14	186.096,02
11	<p>Especifica�o : CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO RECLINÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada de 12 mm de espessura com espuma anatômica de poliuretano flexível injetada com densidade mínima de 50 mm, revestido em tecido na cor verde, com sali�ncia para perfeito apoio da regi�o lombar assento e encosto com bordas frontais e laterais arredondadas capas de prote�o e acabamento do assento e</p>				



	<p>ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO NA COR PRETA, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 450 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA X 70 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 470 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 470 LARGURA X 70 ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVÉS DE LAMINA DE AÇO DE NO MÍNIMO 80MM DE ESPESSURA REVESTIDA COM CAPA DE POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO. POSSUIR MECANISMO COM FLANGE COM FURAÇÃO UNIVERSAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL SOB ASSENTO, POSSIBILITANDO AJUSTE E TRAVAMENTO EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO, POSSIBILITA TAMBÉM AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO POR MEIO DE ACIONAMENTO DE ALAVANCAS EXCÊNTRICAS EXTENSOR DO ENCOSTO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO OBLONGA CONJUNTO MECÂNICO DO ESPALDAR COM ACABAMENTO EM TERMOPLÁSTICO INJETADO NA COR PRETO PARA PERFEITA HARMONIA ESTÉTICA EM CONTRAPOSIÇÃO COM A CAPA DE PROTEÇÃO DO ENCOSTO AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO ACIONADO POR PISTÃO PNEUMÁTICO COM CURSO DE 100 MM COM CAPA PROTETORA TELESCÓPICA DE TRÊS ESTÁGIOS REVESTIDA EM TERMOPLÁSTICO BASE GIRATÓRIA ARCADA DE CINCO HASTES EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO QUE DEVE APRESENTAR DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM, CINCO RODÍZIOS DUPLOS EM POLIURETANO ANTI RISCO COM DIÂMETRO DE ROLAMENTO DE 50 MM, COM EIXO USINADO BRAÇOS REGULÁVEIS INTERNAMENTE COM ALMA EM AÇO, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA EM NO MÍNIMO 03 POSIÇÕES, ACIONADOS POR BOTÃO OU GATILHO, CARENAGEM EM POLIESTIRENO NA COR PRETA OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA., COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO JUNTO AO INMETRO ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DE ACORDO COM A NORMA DA NBR. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>				
12	CADEIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO RECLINÁVEL, CO	160	UNIDADE	820,08	131.212,00



Especificação : CADEIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO RECLINÁVEL, COM BRAÇOS REGULÁVEIS EM 3 POSIÇÕES, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada de 12 mm de espessura com espuma anatômica de poliuretano flexível injetada com densidade mínima de 70 mm, revestido em tecido na cor verde, com saliência para perfeito apoio da região lombar assento e encosto com bordas frontais e laterais arredondadas capas de proteção e acabamento do assento e encosto em polipropileno injetado em alta pressão na cor preta, dispensando a utilização de perfis de PVC para acabamento das bordas dimensões mínimas de encosto (MM): 450 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA X 70 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 470 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 470 LARGURA X 70 ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVÉS DE LAMINA DE AÇO DE NO MÍNIMO 80MM DE ESPESSURA REVESTIDA COM CAPA DE POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO. POSSUIR MECANISMO COM FLANGE COM FURAÇÃO UNIVERSAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL SOB ASSENTO, POSSIBILITANDO AJUSTE E TRAVAMENTO EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO, POSSIBILITA TAMBÉM AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO POR MEIO DE ACIONAMENTO DE ALAVANCAS EXCÊNTRICAS EXTENSOR DO ENCOSTO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO OBLONGA CONJUNTO MECÂNICO DO ESPALDAR COM ACABAMENTO EM TERMOPLÁSTICO INJETADO NA COR PRETO PARA PERFEITA HARMONIA ESTÉTICA EM CONTRAPOSIÇÃO COM A CAPA DE PROTEÇÃO DO ENCOSTO AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO ACIONADO POR PISTÃO PNEUMÁTICO COM CURSO DE 100 MM COM CAPA PROTETORA TELESCÓPICA DE TRÊS ESTÁGIOS REVESTIDA EM TERMOPLÁSTICO BASE GIRATÓRIA ARCADEA DE CINCO HASTES EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO QUE DEVE APRESENTAR DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM, CINCO RODÍZIOS DUPLOS EM POLIURETANO ANTI RISCO COM DIÂMETRO DE ROLAMENTO DE 50 MM, COM EIXO USINADO BRAÇOS REGULÁVEIS INTERNAMENTE COM ALMA EM AÇO, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA EM NO MÍNIMO 03 POSIÇÕES, ACIONADOS POR BOTÃO OU GATILHO, CARENAGEM EM POLIESTIRENO NA COR PRETA OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA., COM



	12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO JUNTO AO INMETRO ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DE ACORDO COM A NORMA DA NBR. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.				
	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO C/5 PORTAS? ESPECIFICAÇÃO: KIT COZINHA, COM 5 PORTAS	144	UNIDADE	1.144,54	164.813,76
13	<i>Especificação : ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO C/5 PORTAS? ESPECIFICAÇÃO: KIT COZINHA, COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS, 3 PRATELEIRAS INTERNAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTICORROSIVO, CORREDIÇAS EM AÇO PINTADO, DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMPO EM FÓRMICA DE ALTO BRILHO. MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP): 120 X 194 X 45 CM. COR BRANCA.</i>				
	QUADRO FLANELÓGRAFO ESPECIFICAÇÃO: QUADRO FLANELÓGRAFO, PARA MURAL INFORMATIV	139	UNIDADE	257,70	35.819,61
14	<i>Especificação : QUADRO FLANELÓGRAFO ESPECIFICAÇÃO: QUADRO FLANELÓGRAFO, PARA MURAL INFORMATIVO, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, FUNDO DE CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 1,00 M.</i>				
TOTAL LOTE 01					1.443.648,16
LOTE 02					
	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA COM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZI	832	UNIDADE	181,91	151.344,96
1	<i>Especificação : CADEIRA MONOBLOCO BRANCA COM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 80 X 55 X 55 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776</i>				
2	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA CO	1612	UNIDADE	83,36	134.371,48



	<p>Especificação : CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776</p>				
	<p>LONGARINA DE 05 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS; POSSUIR ASSENTO COM ES</p>	195	UNIDADE	979,24	190.951,22
3	<p>Especificação : LONGARINA DE 05 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS POSSUIR ASSENTO COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO COM ESPUMA INJETADA COM CURVATURA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO REVESTIDO EM TECIDO CREPE 100% POLIÉSTER NA COR AZUL, COM DIMENSÕES DE 450MM DE LARGURA, 450MM DE PROFUNDIDADE 5MM DE ESPESSURA E CANTOS ARREDONDADOS, UNIDOS A ESTRUTURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PORCAS (BUCHA AMERICANA 6X13MM) PARAFUSADAS E 04 (QUATRO) PARAFUSOS M6 X 75MM CABEÇA PHILLIPS PARA FIXAÇÃO EM CADA ASSENTO. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ A LINHA DO CHÃO É DE 450MM POSSUIR ENCOSTO COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO COM ESPUMA INJETADA COM CURVATURA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO REVESTIDO EM TECIDO CREPE 100% POLIÉSTER NA COR AZUL, COM DIMENSÕES DE 460MM DE LARGURA POR 460MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE 5MM E CANTOS ARREDONDADOS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO NA COR PRETA, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO É ATRAVÉS DE CHAPA AÇO DE 2.5MM DE ESPESSURA DA PAREDE COM FURAÇÃO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTANDO-SE COM A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA EM FORMATO DE 'U?', SEM UTILIZAÇÃO DE SOLDA, EM TUBO L DE SUSTENTAÇÃO DE FORMATO RETANGULAR, CUJA MEDIDA MÍNIMA É DE 70 X 30, COM AS EXTREMIDADES SELADAS POR MEIO DE TAMPÕES INJETADOS EM POLIPROPILENO.</p>				
4	<p>LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS; POSSUIR ASSENTO CO</p>	187	UNIDADE	609,37	113.952,75



	<p>Especifica�o : LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS POSSUIR ASSENTO COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO COPOL�MERO INJETADO COM ESPUMA INJETADA COM CURVATURA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO REVESTIDO EM TECIDO CREPE 100% POLI�STER NA COR AZUL, COM DIMENS�ES DE 450MM DE LARGURA, 450MM DE PROFUNDIDADE 5MM DE ESPESSURA E CANTOS ARREDONDADOS, UNIDOS A ESTRUTURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PORCAS (BUCHA AMERICANA 6X13MM) PARAFUSADAS E 04 (QUATRO) PARAFUSOS M6 X 75MM CABE�A PHILLIPS PARA FIXA�O EM CADA ASSENTO. A ALTURA DO ASSENTO AT� A LINHA DO CH�O � DE 450MM POSSUIR ENCOSTO COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO COPOL�MERO INJETADO COM ESPUMA INJETADA COM CURVATURA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO REVESTIDO EM TECIDO CREPE 100% POLI�STER NA COR AZUL, COM DIMENS�ES DE 460MM DE LARGURA POR 460MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE 5MM E CANTOS ARREDONDADOS COM CAPA DE PROTEC�O EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESS�O NA COR PRETA, DISPENSANDO A UTILIZA�O DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS A ESTRUTURA DE SUSTENTA�O DO ASSENTO E ENCOSTO � ATRAV�S DE CHAPA A�O DE 2.5MM DE ESPESSURA DA PAREDE COM FURA�O PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTANDO-SE COM A ESTRUTURA DE SUSTENTA�O DOS ASSENTOS ATRAV�S DE ABRACADEIRA EM FORMATO DE 'U', SEM UTILIZA�O DE SOLDA, EM TUBO L DE SUSTENTA�O DE FORMATO RETANGULAR, CUJA MEDIDA M�NIMA � DE 70 X 30, COM AS EXTREMIDADES SELADAS POR MEIO DE TAMP�ES INJETADOS EM POLIPROPILENO.</p>				
	MESA QUADRADA PL�STICO - CONFECCIONADA EM PVC, COR BRANCA, EMPILH�VEL	211	UNIDADE	81,86	17.271,83
5	<p>Especifica�o : MESA QUADRADA PL�STICO - confeccionada em PVC, cor branca, empilh�vel, lav�vel, com quatro lugares, dimens�es 70 x 70 x 72 cm (comprimento x largura x altura). Varia�o 10%. Seja certificada por entidade reconhecida pelo INMETRO. Garantia m�nima de 12 meses.</p>				
TOTAL LOTE 02					607.892,24
LOTE 03					
	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS DE REPRODU�O ELETROAC�STICA E SISTEMA AC	9	UNIDADE	3.183,28	28.649,52
1	<p>Especifica�o : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS DE REPRODU�O ELETROAC�STICA E SISTEMA AC�STICO DE 4 VIAS, CANAL PARA PHONES, MIXER UTILIZA�O: AMPLIFICA�O MULTIUSO & MULTICONEX�ES DE 6 CANAIS DE ENTRADA INDEPENDENTE E 1 CANAL AUXILIAR COM EFEITOS DIGITAIS PARA MICROFONES, STEREO DIGITAL PLAYER - COM CONTROLE REMOTO POSSUIR</p>				



	ENTRADA USB, PARA PEN DRIVE, MP3, CELUAR E OUTROS ENTRADA PARA MICRO CARTÃO SD OU SDHC POSSUIR CONCEXÃO BLUETOOTH POSSUIR RÁDIO FM POSSUIR ENTRADAS ESPECÍFICAS PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS) POSSUIR ENTRADAS PLAYERS DE CD / MD / DVD / BLU-RAY / VIDEOKE / PC - DEKTOP POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO/AGUDOS (HI-MID/HIGH) DE 15" COM 200W RMS PIEZOELÉTRICO E 1 SUPER TWEETER COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.				
	MICROFONE SEM FIO ? ESPECIFICAÇÃO: KIT MICROFONE SEM FIO, 2 BASTÕES; FAIXA DE FR	80	UNIDADE	1.121,73	89.738,00
2	Especificação : MICROFONE SEM FIO ? ESPECIFICAÇÃO: KIT MICROFONE SEM FIO, 2 BASTÕES FAIXA DE FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO: 180 - 270 MHZ, BANDA ALTA DE VHF ESTABILIDADE DA FREQUÊNCIA: 0.005% FAIXA MÁXIMA DE DESVIO: 15KHZ RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 40 HZ - 20 KHZ TAXA SINAL / RUÍDO: 100 DB ALCANCE DINÂMICO DE ÁUDIO: 100 DB THD: 0,5% ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS AA (INCLUSAS) CONTROLE DE VOLUME: INDIVIDUAL ENTRADA SEPARADA PARA CADA MICROFONE COM P10 DISTÂNCIA DE FUNCIONAMENTO DA BASE: 50 METROS.				
	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO ? ESPECIFICAÇÃO: MICROFONE PROFISSIONAL DE MÃO CO	70	UNIDADE	250,11	17.507,84
3	Especificação : MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO ? ESPECIFICAÇÃO: MICROFONE PROFISSIONAL DE MÃO COM FIO, CÁPSULA CARDIOIDE DE ALTA SENSIBILIDADE PARA USO PROFISSIONAL - MATERIAL INTERNO ESPECIAL ABSORVENTE DE RUÍDO ELIMINANDO RUÍDOS DE MANUSEIO. - FAIXA DE FREQUÊNCIA: 790,375~805,375 MHZ - POTENCIA DE SAÍDA RF : 30 MW MAX - MODO DE OSCILAÇÃO: SÍNTESE PLL - ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA : +- 0,005% - RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: 0,5% @ 15 KHZ - LED INDICADOR: LIGA/DESLIGA - CONSUMO DE CORRENTE: 65 MA @ 2,4 V - ELEMENTO DO MICROFONE: CONDENSADOR - DIMENSÕES: 98 X 66 X 25 (MM).				
	TELA DE PROJEÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL, C	9	UNIDADE	547,07	4.923,63
4	Especificação : TELA DE PROJEÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL, COM ACIONAMENTO MANUAL, FORMATO QUADRADA 1:1 MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTOJO NA COR PRETA, POSTE				



	CENTRAL DE SUSTENTA�O E P� COM SUPERF�CIE PINTADA DE ALTA RESIST�NCIA, ASSEGURANDO MAIOR QUALIDADE E DURABILIDADE. ALTURA APROXIMADA DO TRIP� 510 MM.				
5	PROJETOR DE MULTIM�DIA COM CARACTER�STICAS M�NIMAS: BRILHO/ L�MENS: 3000 ANSI L� <i>Especifica�o : PROJOTOR DE MULTIM�DIA COM CARACTER�STICAS M�NIMAS: BRILHO/ L�MENS: 3000 ANSI L�MENS RESOLU�O NAT.: VXGA 1280 X 800 PIXELS CONTRASTE: 2000.</i>	59	UNIDADE	1.727,92	101.946,99
6	TV LED 43 - POLEGADAS - SMART TV 43? COM CONEX�O WIFI, BLUETOOTH, ENTRADAS HDMI <i>Especifica�o : TV LED 43? POLEGADAS - SMART TV 43? COM CONEX�O WIFI, BLUETOOTH, ENTRADAS HDMI E USB, COM CONTROLE REMOTO. GARANTIA M�NIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE FABRICA�O.</i>	7	UNIDADE	3.333,35	23.333,44
TOTAL LOTE 03					
266.099,41					
LOTE 04					
1	REFRIGERADOR FROST FREE ESPECIFICA�O: TIPO DE DEGELO: FROST FREE; QUANTIDADE DE <i>Especifica�o : REFRIGERADOR FROST FREE ESPECIFICA�O: TIPO DE DEGELO: FROST FREE QUANTIDADE DE PORTAS: 2 CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 280LITROS OU SUPERIOR CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU SUPERIOR CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL: 370LITROS OU SUPERIOR PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, SENDO 1 DOBR�VEL BANDEJAS: 1 BANDEJA DESLIZANTE PRATELEIRA DOBR�VEL: 1 CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO: ELETR�NICO PORTA- OVOS: 2 X 6 OVOS GAVETAS: 1 GAVETA LEGUMES ILUMINA�O: LED FORMA DE GELO: 2 X 18 GELOS P�S: REGUL�VEIS PUXADORES: 2 EMBUTIDOS NA CABECEIRA EFICI�NCIA ENERG�TICA: A TENS�O: 220V GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.</i>	127	UNIDADE	4.461,35	566.591,45
2	GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - ESPECIFICA�O: GELADEIRA 245 LITROS, TIP <i>Especifica�o : GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - ESPECIFICA�O: GELADEIRA 245 LITROS, TIPO DE PRODUTO: 1 PORTA, , CONSUMO (KWH): 23,00 KWH/M�S, COR: BRANCO, COM GAVETA, SEPARADOR DE GARRAFAS, CONGELADOR, CONTE�DO DA EMBALAGEM: 1 REFRIGERADOR E MANUAL DE INSTRU�OES. DIMENS�ES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP): 144X55X63,1CM, PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 42KG. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES, CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA COM MAIS ECONOMIA, DEGELO SECO - DESCONGELA SOZINHO AO TOQUE DE UM BOT�O, GAVETA DE FRIOS E CARNES PARA MELHOR APROVEITAMENTO DE ESPA�O E VISUALIZA�O DOS ALIMENTOS, GAVET�O DE LEGUMES TRANSPARENTE PARA MELHOR</i>	92	UNIDADE	2.798,24	257.437,90



	ORGANIZA�O E VISUALIZA�O DOS ALIMENTOS, ESPA�O NA PORTA COM 2 PRATELEIRAS COM SEPARADOR DE GARRAFAS, QUE COMPORTAM GARRAFAS DE AT� 2,5 L.				
3	<p>FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POL</p> <p>Especifica�o : FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO R�GIDO COM DOBRADI�AS BALANCEADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROST�TICA E INTERNO EM A�O GALVANIZADO(COM PROTE�O CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS, TRAZ MAIS RESIST�NCIA � CORROS�O E MAIS FACILIDADE NA HORA DE LIMPAR) E GRADE INTERNA PUXADORES ANAT�MICOS</p>	8	UNIDADE	6.061,87	48.494,96
4	<p>BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 N</p> <p>Especifica�o : BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO 7 N�VEIS DE TEMPERATURA SISTEMA AUTOM�TICO DE ABERTURA DO GARRAF�O O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA POSSUI RESERVAT�RIO VEDADO E AL�AS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMO�O LATERAL EM A�O INOX ESCOVADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ECOLOGICAMENTE CORRETO, G�S N�O POLUENTE. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO DESEMPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE �GUA GELADA</p>	10	UNIDADE	908,00	9.079,95
TOTAL LOTE 04					881.604,26
LOTE 05					
1	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - TIPO SPLIT; CICLO DE AR FRIO; PARA AMBIENTE DE AT� 15 MT	110	UNIDADE	2.836,30	311.993,33



<p>AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - TIPO SPLIT CICLO DE AR: FRIO PARA AMBIENTES DE ATÉ 15 METROS QUADRADOS CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9000 BTU/H E 2600W POTÊNCIA MÁXIMA: 1050W/ ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)3.8 VAZÃO DE AR (M/H)357 GÁS REFRIGERANTE: R-410A SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" TIPO DO CONDENSADOR HORIZONTAL TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 32-39 NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 45 COR DA EVAPORADORA: BRANCO REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU GRAU FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, BRISA E TIMER FILTRO ANTI-BACTÉRIA PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES</p>				
<p>AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO</p>	122	UNIDADE	2.661,83	324.743,02
<p>2 Especificação : AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3800W POTÊNCIA: 1125W POTÊNCIA MÁXIMA: 1500W ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6.1 CICLO: FRIO VAZÃO DE AR (M/H)500 GÁS REFRIGERANTE: R-410A CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE COBRE UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R410A TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS)21/23 CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 33DB/A NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 54DB/A COR DA EVAPORADORA: BRANCO REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU GRAU FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGNÓSTICO, BRISA E TIMER FILTRO ANTI-BACTÉRIA DESUMIDIFICAÇÃO PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA GARANTIA DO FORNECEDOR: 12</p>				



	(DOZE) MESES. COM CERTIFICA�O A DO PROCEL / INMETRO.				
3	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS ESPECIFICA�O: CAPACIDADE DE REFRIGERA�O Especifica�o : AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS ESPECIFICA�O: CAPACIDADE DE REFRIGERA�O: 18000 BTU/H E 5470W POT�NCIA: 1579W POT�NCIA MAXIMA: 2400W ALIMENTA�O (VOLTS)220V CORRENTE EL�TRICA DE REFRIGERA�O (AMPERES)8.2 CICLO: FRIO VAZ�O DE AR (M�/H)900 G�S REFRIGERANTE: R-410A CLASSIFICA�O ENERG�TICA (INMETRO): A POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE COBRE UTILIZAR G�S ECOLOGICO R410A TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/M�S)33 CONTROLE DA DIRE�O DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOM�TICO N�VEL DE RU�DO INTERNO: 43DB/A N�VEL DE RU�DO EXTERNO: 54DB/A COR DA EVAPORADORA: BRANCO REGULA VELOCIDADE DE VENTILA�O DISPLAY COM EXIBI�O DA TEMPERATURA E DAS FUN�OES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELE�O DE TEMPERATURA GRAUA GRAU FUN�OES: SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGN�STICO, BRISA E TIMER FILTRO ANTI-BACT�RIA DESUMIDIFICA�O PROTE�O ANTI-CORROS�O CONTROLE DA DIRE�O DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRU�OES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUN�OES E REGULAGEM DE TEMPERATURA GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES. COM CERTIFICA�O A DO PROCEL / INMETRO.	82	UNIDADE	4.839,89	396.870,82
4	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS, 220 VOLTS TIPO SPLIT; POT�NCIA DE 24.000 Especifica�o : AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS, 220 VOLTS TIPO SPLIT POT�NCIA DE 24.000 BTUS COMPRESSOR ROTATIVO FILTRO PURIFICADOR ANTI BACT�RIA RESFRIAMENTO R�PIDO TEMPORIZADOR PARA DESLIGAMENTO AUTOM�TICO DO EQUIPAMENTO CLASSIFICA�O ENERG�TICA (INMETRO): A POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE COBRE UTILIZAR G�S ECOLOGICO R410A MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL REIN�CIO AUTOM�TICO TENS�O, FREQU�NCIA, FASES (V, HZ, �): 220/60/1 CIRCULA�O DE AR (M�X.) DE 15 ㎥ /MIN CAPACIDADE DE REFRIGERA�O DE 7510 A 27300 CAPACIDADE DE REFRIGERA�O DE 7.03 KW	40	UNIDADE	5.355,70	214.227,88



CAPACIDADE DE REFRIGERA�O DE 6048 KCAL/H EFICI�NCIA ENERG�TICA DE REFRIGERA�O (EER) DE 11 BTU/HW EFICI�NCIA ENERG�TICA DE REFRIGERA�O (EER) DE 3.23 W/W REMO�O DE UMIDADE DE 3 L/H CLASSIFICA�O ENERG�TICA A GARANTIA DE 12 MESES. COM CERTIFICA�O A DO PROCEL / INMETRO.								
TOTAL LOTE 05					1.247.835,04			
LOTE 06								
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE COM AS SEGUINTE ESPECIFICA�O					68	UNIDADE	6.518,14	443.233,66
1	Especifica�o : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE COM AS SEGUINTE ESPECIFICA�O:TECNOLOGIA DE IMPRESS�O LASER ELETROFOTOGRAFICO POSSUIR DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE NO MINIMO 3,7" VELOCIDADE DE IMPRESS�O DE 42 PPM RESOLU�O DE 1200 X 1200 DPI VELOCIDADE DO PROCESSADOR 500 MHZ MEM�RIA PADR�O 512 MB MEM�RIA POSSUIR IMPRESS�O FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMATICO POSSUIR INTERFACE DE COMUNICA�O ATRAV�S DE REDE 10/100 POSSUI CICLO MENSAL MINIMO DE 50.000 P�GINAS M�S CAPACIDADE PADR�O DA BANDEJA DE PAPEL DE 500 FOLHAS E BANDEJA MULTIUSO DE 50 FOLHAS CAPACIDADE DE SA�DA DO PAPEL 150 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO) TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA, B5 (ISO), A5, A5 (LANDSCAPE), B6 (ISO), A6, EXECUTIVE GRAMATURA DE PAPEL BANDEJA PADR�O: 60 A 160 G/M2 POSSUIR ALIMENTADOR AUTOM�TICO DE PAPEL DE 50 FOLHAS AMPLIA�O / REDU�O 25% - 400% TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSI�O OF�CIO A4 PERMITE COPIA SEM USO DO PC PERMITE AGRUPAMENTO DE C�PIAS (2 EM 1) PERMITIR A UTILIZA�O DE TIRAR C�PIA NO MODO DUPLEX AUTOM�TICA PERMITIR DIGITALIZA�O COLOR E MONO RESOLU�O �PTICA DO SCANNER 600 X 1200 DPI RESOLU�O INTERPOLADA 19200 X 19200 DPI POSSUIR ENTRADA USB E PARA CART�O SD PERMITIR DIGITALIZA�O PARA EMAIL, PC, ARQUIVO, FTP, SERVIDOR DE EMAIL E USB (PEN DRIVE POSSUIR FUN�O DE FAX DOM 33,6KBPS E COM VELOCIDADE DE DIGITALIZA�O DE 20 SPM COM OP�O DE DISCAGEM R�PIDO ARMAZENADO NA PR�PRIA IMPRESSORA							
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE MEDIO PORTE COM AS SEGUINTE ESPECIFICA�O					78	UNIDADE	4.374,74	341.229,56
2	Especifica�o : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE MEDIO PORTE COM AS SEGUINTE ESPECIFICA�O:TECNOLOGIA DE IMPRESS�O LASER VELOCIDADE DE IMPRESS�O DE 30 PPM VELOCIDADE DO PROCESSADOR 300 MHZ MEM�RIA PADR�O 128 MB MEM�RIA POSSUIR IMPRESS�O FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMATICO POSSUIR INTERFACE DE COMUNICA�O ATRAV�S DE REDE							



	10/100 POSSUI CICLO MENSAL MINIMO DE 30.000 P�GINAS M�S CAPACIDADE PADR�O DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS E BANDEJA MULTIUSO DE 50 FOLHAS CAPACIDADE DE SA�DA DO PAPEL 50 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO) TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA POSSUIR ALIMENTADOR AUTOM�TICO DE PAPEL DE 35 FOLHAS PERMITIR A UTILIZA�O DE TIRAR C�PIA NO MODO DUPLEX AUTOM�TICA PERMITIR DIGITALIZA�O COLOR E MONO POSSUIR FUN�O DE FAX DOM 33,6KBPS				
	IMPRESSORA COLORIDA ESPECIFICA�O: SEM FIO COM FUN�OES DO IMPRESSORA / COPIADO	128	UNIDADE	1.861,46	238.266,88
3	Especifica�o : IMPRESSORA COLORIDA ESPECIFICA�O: SEM FIO COM FUN�OES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOGIA DE IMPRESS�O JATO DE TINTA VELOCIDADE IMPRESS�O DE NO M�NIMO 33 PPM COM RESOLU�O DE IMPRESS�O DE 5760 X 1440 DPI INTERFACE USB 2.0 E WIFI IMPRESS�O DUPLEX POSSUIR FUN�OES DE EMAIL PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT E PERMITE IMPRIMIR DE UM IPHONE/IPOD TOUCH/IPAD RESOLU�O DO SCANNER DE 600 X 1200 DPI O EQUIPAMENTO DEVER� ACOMPANHAR TANQUE DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA COM 04 REFIL (1 REFIL PRETO 1 REFIL CIANO 1 REFIL MAGENTA 1 REFIL AMARELO) DE 70 ML CADA COM CAPACIDADE DE IMPRESS�O DE 6500 PAGINAS COLORIDO E 4000 PAGINAS PRETO E BRANCO. GARANTIA DE 1 ANO.				
	MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 1 COM CONFIGURA�O M�NIMA: PROCESSADO	153	UNIDADE	3.697,15	565.663,49
4	Especifica�o : MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 1 COM CONFIGURA�O M�NIMA: PROCESSADOR I5 DA SEXTA GERA�O COM 3.3 GHZ E NO M�NIMO 6 MB DE CACHE UNIDADE DE DISCO R�GIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MINIMA DE 1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5? MEM�RIA RAM TIPO DDR4 COM NO M�NIMO 8 (OITO) GBYTE DE 2333 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTA�O DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL PERMITIR EXPANS�O PARA AT� 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE POSSUIR QUATRO SLOT DIMM UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPAT�VEL COM TODOS PADR�ES DE M�DIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW PLACA M�E DEVER� SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTA�O DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVER� POSSUIR NO M�NIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO R�GIDO, UNIDADE LEITORA DE M�DIA �PTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODER�O VIR A SER INSTALADOS POSSUIR NO M�NIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0 POSSUIR NO M�NIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X UMA PCI NORMAL (ANTIGA) UMA				



<p>LINE OUT (�UDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE) UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SA�DA) DUAS PS/2, UMA RJ-45 POSSUIR PLACA DE V�DEO POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEM�RIA DDR4 COM SUPORTE PARA AT� 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL REDE GIGABIT: 10/100/1000 GABINETE SLIM, REVERSIVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS), COM FONTE DE ALIMENTA�O COM POT�NCIA DE NO M�NIMO 300 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIENCIA ENERGETICA POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E �UDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTE ITENS DE SEGURAN�A: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUS�O QUE PROTEGE CONTRA VIOLA�O DO HARDWARE O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADR�O ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA L�NGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE ?�? COM NO M�NIMO 104 TECLAS POSSUIR DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INCLINA�O VERTICAL, COM CONECTOR PADR�O USB 2.0 ACOMPANHAR CABOS, GUIA R�PIDO DE INSTALA�O, LICEN�A ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 8 INSTALADA, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GR�TIS POR 1 ANO. POSSUIR AS SEGUINTE CERTIFICA�OES: COMPATIBILIDADE ELETROMAGN�TICA: IEC 61000, E CISPR24 SEGURAN�A DO USU�RIO: IEC 60950 DE RU�DO: ISO 7779 E 9296 E DE EFICI�NCIA ENERGETICA: 80PLUS GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVER� POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSIST�NCIA T�CNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>				
5	120	UNIDADE	3.015,02	361.802,76
<p>Especifica�o : MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 2 COM CONFIGURA�O M�NIMA: PROCES PROCESSADOR I3 SEXTA GERA�O COM 3.7 GHZ E NO MINIMO 3 MB DE CACHE UNIDADE DE DISCO R�GIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MINIMA DE 500 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5? MEM�RIA RAM TIPO DDR4 COM NO M�NIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTA�O DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL PERMITIR EXPANS�O PARA AT� 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPAT�VEL COM TODOS PADR�ES DE MIDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW PLACA M�E DEVER� SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTA�O DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVER� POSSUIR NO M�NIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO R�GIDO, UNIDADE LEITORA DE M�DIA</p>				



	<p>ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0 POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X UMA PCI NORMAL (ANTIGA) UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE) UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA) DUAS PS/2, UMA RJ-45 POSSUIR PLACA DE VÍDEO DE 1,5GB NO MÍNIMO POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL REDE GIGABIT: 10/100/1000 GABINETE SLIM, REVERSIVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIENCIA ENERGETICA POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTE ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE ?Ç? COM NO MÍNIMO 104 TECLAS POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0 ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 8 INSTALADA, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. POSSUIR AS SEGUINTE CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC 61000, E CISPR24 SEGURANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950 DE RUÍDO: ISO 7779 E 9296 E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 80PLUS GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>				
	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: T	244	UNIDADE	650,30	158.673,20
6	Especificação : MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 HZ CONTRASTE: 20.000.000:1 BRILHO (CD/M²): 200 TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS TECNOLOGIA LED BACKLIGHT - ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM RELAÇÃO A UM LCD POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI, POSSIBILITANDO USUÁRIO UTILIZAÇÃO DE 02 MONITORES POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO				
7	NOTEBOOK ULTRAFINO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PROCESSADOR I3 6ª GERAÇÃO	125	UNIDADE	3.181,76	397.720,38



<p>Especifica�o : NOTEBOOK ULTRAFINO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PROCESSADOR I3 6ª GERA�O DE 2 GHZ E 3M CACHE MEM�RIA RAM 4 GB DDR3 DISCO RIGIDO COM CAPACIDADE DE 500 GB TELA DE LED WIDSCREEN DE NO M�XIMO 14 POLEGADAS DE 1366X768, TECNOLOGIA LED COM WEB C�MERA PLACA M�E COM PELO MENOS 2 PORTAS USB 3.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE), 1X HDMI (SA�DA) �UDIO DE ALTA DEFINI�O (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS PROCESSAMENTO DE V�DEO HD INTEGRADO REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N TM E BLUETOOTH 4.0 LE POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 LEITOR DE CART�O SD, MS, MMC TECLADO ABNT II PORTUGU�S-BRASIL 88 TECLAS MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH SEGURAN�A ATRAV�S DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON BATERIA 3000MAH INTEGRADA DE NO MINIMO 2 C�LULAS COM DURA�O EM USO DE 2 HORAS NO MINIMO SER ULTRAFINO COM NO M�XIMO 1800 GRAMAS GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVER� SER DE 12 (DOZE) MESES.</p>				
<p>MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETR�NICO, ESTABILIZADOR, FIL</p>	157	UNIDADE	645,45	101.334,87
<p>8</p> <p>Especifica�o : MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETR�NICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENS�O, POT�NCIA NOMINAL M�NIMA EM REGIME CONT�NUO DE 500W TENS�O DE SA�DA 115V VARIA�O ADMISS�VEL NA TENS�O DE SA�DA, AT�: +/- 6% FREQU�NCIA DE ENTRADA 60 HZ POSSUIR NO M�NIMO 5 (CINCO) TOMADA DE ALIMENTA�O COM PLUGUE DE ACORDO PADR�O NBR 14136 POSSUIR CHAVE LIGADESLIGA TEMPORIZADA POSSUIR INDICA�O LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICA�O DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA POSSUI PROTE�O CONTRA SURTOS DE TENS�O PROVENIENTES DE REDE EL�TRICA ATRAV�S DE VARISTOR POSSUIR CARREGADOR USB POSSUIR DESLIGAMENTO DA SA�DA POR AUS�NCIA DE CONSUMO POSSUIR PROTE�O CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARM�VEL POSSUI PROTE�O CONTRA SUBTENS�O E SOBRETENS�O COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOM�TICO POSSUIR PROTE�O CONTRA SOBRECARGA POSSUIR PROTE�O CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOM�TICO FABRICADO EM GABINETE PL�STICO ANTI-CHAMAS APROVA�O INMETRO 14.373:2006</p>				
<p>9</p> <p>NO-BREAK 1200VA/600W:NO-BREAK 1200VA/600W. POTENCIA:1200VA/600W. ENTRADA BI VOL</p>	157	UNIDADE	886,70	139.222,89



	<p>Especifica�o : NO-BREAK 1200VA/600W:NO-BREAK 1200VA/600W. POTENCIA:1200VA/600W. ENTRADA BI VOLT AUTOMTICO E SAIDA:115V. PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NO-BREAK NA AUSNSIA DE REDE ELTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS. CONDICIONAMENTO DA ENERGIA DA REDE: PROTEGE AS CARGAS LIGADAS CONTRA OS SURTOS, PICOS E OUTRAS ANOMALIAS ELTRICAS. LEDS INDICADORES DE STATUS POSSIBILITAM O RPIDO ENTENDIMENTO SOBRE O STATUS DO NO- BREAK. ALARME SONOROS:AVISAM SOBRE AS CONDIOES DO NO-BREAK E DA REDE ELTRICA.PROTEO CONTRA:SUBTENSO E SOBRETENSO, SOBRECARGA,SOBRE CORRENTE,CONTRA SURTO POSSUIR FATOR DE POTENCIA 0,7 POSSUIR NO PAINEL TRASEIRO 1 PORTA USB, 8 TOMADAS PADRO NBR 14136 COM PROTEO E ATUAO DO NOBREAK, 1 PORTA FUSVEIS POSSUIR 2 BATERIAS INSTALADAS DE 12 V, 7 A CADA</p>				
	TRANFORMADOR DE ENERGIA 110/220 DE 1050VA; COMPOSO ALUMNIO/PLSTICO,	95	UNIDADE	331,97	31.537,15
10	Especifica�o : TRANFORMADOR DE ENERGIA 110/220 DE 1050VA COMPOSO ALUMNIO/PLSTICO, POSSUIR BOBINA COM FIO DE COBRE				
	TRANFORMADOR DE ENERGIA 110/220 DE 2000VA; COMPOSO ALUMNIO/PLSTICO, POSS	105	UNIDADE	378,95	39.789,44
11	Especifica�o : TRANFORMADOR DE ENERGIA 110/220 DE 2000VA COMPOSO ALUMNIO/PLSTICO, POSSUIR BOBINA COM FIO DE COBRE				
	ESTABILIZADOR DE TENSO, POTENCIA REAL 1500 VA, TENSO DE ALIMENTAO DE ENTRADA	147	UNIDADE	952,56	140.026,03
12	Especifica�o : ESTABILIZADOR DE TENSO, POTENCIA REAL 1500 VA, TENSO DE ALIMENTAO DE ENTRADA220V, TENSO DE SAIDA 110V CARACTERSTICAS ADICIONAIS: BANDA LARGA DE TENSO: ESTABILIZA TENSO MESMO EM REDES ELTRICAS COM TENSO MUITO BAIXA (89,1V) OU MUITO ALTA (264V) PROTEGE CONTRA SUBTENSO, SOBRETENSO,SOBRECARGA, SOBREAQUECIMENTO, CURTOS-CIRCUITOS E SURTOS DE TENSO PROTEGE LINHA TELEFNICA CONTRA PICOS E SURTOS TRANSFORMA 220V EM 115V MICROPROCESSADO: IDENTIFICA E CORRIGE, EM MILISEGUNDOS, AS FALHAS DA REDE ELTRICA POSSUIR PORTA USB PARA CARREGAR QUALQUER DISPOSITIVO FILTRA R-DOS DA REDE ELTRICA EVITA DESLIGAMENTOS ACIDENTAIS - CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA POSSUIR 6 TOMADAS TIPO NBR14136 ENTRADA COM FREQUNCIA DE ENTRADA: 60 HZ COMPRIMENTO APROXIMADO DO CABO DE 1 METRO PESO MXIMO: 4 KG COR: PRETO POTNCIA: 1500W APROVAOES: INMETRO 14.373-2006				
	APARELHO TELEFNICO - ESPECIFICAO: APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, 3 AJUSTES	8	UNIDADE	189,48	1.515,86
13	Especifica�o : APARELHO TELEFNICO - ESPECIFICAO: APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, 3 AJUSTES DE VOLUME, DISCAGEM: PULSO E TOM,				



	TECLAS: REDISCAR, MUDO E FLASH. COMPOSTO DE 01 APARELHO DE TELEFONE, 01 BASE CARREGADOR, 01 MONO FONE, 01 MANUAL DO USUÁRIO.				
	SMARTPHONE - ANDROID 9 TELA RAM:8GB 128 GB ANDROID 9 PIE, DIMENSÕES 149.9X70.4X7	9	UNIDADE	8.893,09	80.037,84
14	Especificação : Smartphone - ANDROID 9 TELA RAM:8GB 128 GB Android 9 Pie, Dimensões 149.9x70.4x7.8 mm, Peso 157g, Resistência a água. Sim Card Nano, Dual Sim/disponível single, Gsm Quad Band HSPA+, LTE, Download 2000Mbps,Upload 150Mbps.Processador Octa core:4x1.95GHz+2x 2.3GHz+2x2.7GHz,64Bits,RAM 8GB,Memória interna 128GB. TELA Polegadas 6.1,Resolução 1440x3040 pixel,551ppi,Tipo Dynamic AMOLED, Cores 16milhões, Gorilla Glass 6 CÂMERA 12Mp+16Mp+12Mp,Resolução4000x3000pixel, Tamanho do Sensor 1/2.55?+1/3.6?,Aperture Size F1.5-2.4+F2.2+F2.4,Estabilização ótica, Autofoco, Foco por toque,Zoom Ótico2x,FlashLed,HDR,DualShot,Localização,D etecção facial, Detecção de sorriso, Câmera Frontal 10Mp F1.9 Resolução da gravação 4K,Auto focagem de vídeo, FPS da gravação 60 fps, Estabilização de vídeo,SlowMotion960fps,Vídeo HDR, Dual Rec, Stereo Sound Rec, Foto em Vídeo, Vídeo Câmera Frontal4K,30fps,Câmera Frontal HDR/Dual Call/Face Detection/Autofocus Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth5.0 USB Type-C3.1 NFC GPS A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo SENSORES Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola, Barômetro, Impressão digital, Mic. De Redução de Ruído Vibração, Viva Voz,Pop Up Play, Wi-Fi Direct e Wi-Fi hots				
TOTAL LOTE 06					3.040.053,99
LOTE 07					
1	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS COM GRELHAS MEDINDO 30 X 30 CM, SENDO 1 QUEIMADOR DUPL	100	UNIDADE	635,14	63.514,00
	Especificação : FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS COM GRELHAS MEDINDO 30 X 30 CM, SENDO 1 QUEIMADOR DUPLO, ESTRUTURA E QUADRO COM EM CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADO TIPO 1020 COM PERFIL 70MM EM "U" E "L" , REGISTRO DE LATÃO CROMADO LAMINADO TIPO 1020, BANDEJA COLETORA EM CHAPA DE AÇO TRATADO PINTADO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO.				
2	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL DO COPO PP ? POLIPROPILE	14	UNIDADE	256,18	3.586,49
	Especificação : LIQUIDIFICADOR DOMESTICO INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL DO COPO PP ? POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL DO COPO 2,2L, CAPACIDADE ÚTIL DO COPO 1,5L, MATERIAL DA BASE PP ? POLIPROPILENO, VELOCIDADES 2, POTÊNCIA 550W, FUNÇÕES PULSAR AUTOLIMPEZA, LÂMINAS TIPO 3 FACAS, MATERIAL AÇO INOX, COPO BICO, RECURSOS: BOTÃO PULSAR, CARACTERÍSTICAS: GUARDA-FIO ANTIDERRAPANTE. VOLTAGEM 220 VOLTS, TIPO DE TOMADA 10º, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 0,55KW/H, COR PRETO,				



	INMETRO BR33737004, PESO APROXIMADO, PESO DO PRODUTO 1,25KG, PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 1,4KG, DIMENS�ES DO PRODUTO: LARGURA 20CM ALTURA 38CM PROFUNDIDADE 16CM				
3	FOG�O 4 BOCAS, COR BRANCO, P�S ALTOS PARA FACILITAR A LIMPEZA DO PISO, TAMPA DE <i>Especifica�o : FOG�O 4 BOCAS, COR BRANCO, P�S ALTOS PARA FACILITAR A LIMPEZA DO PISO, TAMPA DE VIDRO, GRADE PARA PANEAS EM ARAME ARREDONDADO, ESPA�AMENTO IGUAL ENTRE OS QUEIMADORES, GRADES E CAPAS DOS QUEIMADORES REMOV�VEIS PARA FACILITAR A LIMPEZA, MESA DO FOG�O SELADA EM A�O INOX, PAINEL MEC�NICO, INJETOR DE G�S HORIZONTAL E ACENDIMENTO AUTOM�TICO. FORNO COM V�LVULA DE SEGURAN�A, PRATELEIRA DESLIZANTE, AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA E ILUMINA�O CENTRAL.</i>	10	UNIDADE	908,00	9.079,95
4	FORNO MICROONDAS 30 LITROS COR: BRANCO, 29CM A X 50, CM L X 40CM P, DIAMETRO DO <i>Especifica�o : FORNO MICROONDAS 30 LITROS COR: BRANCO, 29CM A X 50, CM L X 40CM P, DIAMETRO DO PRATO 23,98 CM, VOLTAGEM: 220V, GARANTIA DE, NO M�NIMO, 12 MESES (01 ANO)</i>	9	UNIDADE	1.333,94	12.005,49
TOTAL LOTE 07					88.185,93
LOTE 08					
1	VENTILADOR DE COLUNA 60CM, DESIGN MODERNO, COM P� CRUZADO, 3 VELOCIDADES, MODEL <i>Especifica�o : VENTILADOR DE COLUNA 60CM, DESIGN MODERNO, COM P� CRUZADO, 3 VELOCIDADES, MODELO:COLUNA COM ALTURA DE 170CM COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA GRADES EM A�O TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOV�VEL, COM PROTETOR T�RMICO, H�LICE FINA EM POLIPROPILENO POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POT�NCIA DE 140 W SELO PROCEL A NAS TR�S OP�OES DE VELOCIDADES COM 12 MESES (1 ANO), NO M�NIMO, DE GARANTIA CONTRA V�CIOS OU DEFEITOS DE FABRICA�O. CERTIFICADO PELO INMETRO.</i>	231	UNIDADE	447,18	103.298,12
2	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUF�O, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODEL <i>Especifica�o : VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUF�O, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM A�O TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOV�VEL, COM 3 H�LICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DI�METRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POT�NCIA DE 220 W SELO PROCEL A NAS TR�S OP�OES DE VELOCIDADES ROTA�O M�NIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO M�NIMO 24 MESES (2 ANOS), CONTRA V�CIOS OU DEFEITOS DE FABRICA�O.</i>	120	UNIDADE	362,29	43.474,20



CERTIFICADO PELO INMETRO.				
TOTAL LOTE 08				146.772,32
VALOR GLOBAL DOS LOTES				7.722.091,34

REQUISITOS NECESSÁRIOS

1- HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a). **NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
- b). **EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoeempreendedor.gov.br;
- c). **NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI:** ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- d) **NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES:** ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- e). **NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAÍS:** decreto de autorização expedido pelo órgão competente;

OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

- f). **CÓPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF** do Titular, no caso de firma individual ou do(s) sócio(s), quando se tratar de sociedade;

1.2 – PROVA DE INSCRIÇÃO NA:

- a) Fazenda Federal (CNPJ);
b) Fazenda Estadual (ICMS/FIC);

1.3- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

Provas de regularidade, em plena validade, para com:

- a) - a **Fazenda Federal** (Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014);
- b) - a **Fazenda Estadual** (Certidão Negativa de tributo estadual do domicílio da licitante) - Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
- c) - a **Fazenda Municipal** (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
- d) - Prova de regularidade fiscal junto ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)**;
- e) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)** ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT;

OBS: Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão em seu contexto, será considerada o prazo de 30 (trinta) dias da sua emissão. Para efeito de sua validade.



1.3.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

1.3.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Pregões, para a regularização da documentação e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme os ditames da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores;

1.3.3 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou a revogação da licitação.

1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

1.4.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. Somente serão considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com identificação do nome completo do emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física identificada pelo nome e cargo exercido na entidade, estando às informações sujeitas à conferência pelo PREGOEIRO ou quem este indicar. Bem como as demais informações:

- a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e emitente do atestado;
- b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento;
- c) descrição dos fornecimentos;
- d) período de execução;
- e) local e data da emissão do atestado;
- f) identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado.

1.4.2. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja execução ou entrega foram realizadas, sendo estes compatíveis com o Termo de Referência deste edital, conforme o caso.

1.4.3. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação ao que dispõe o item 5.1.1.4.2, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual o atestado faz vinculação.

1.5 - RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

1.5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (DRE) do último exercício fiscal, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede da licitante, **acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário** - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa, com vistas aos compromissos que terá de assumir caso lhe seja adjudicado o objeto licitado, comprovado através do cálculo dos seguintes índices contábeis, devidamente assinado pelo contador responsável, sendo vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

1.5.2. Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentados:

- a) **Sociedades empresariais em geral:** registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante, acompanhados de cópia do termo de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído;



- b) **Sociedades empres rias, especificamente no caso de sociedades an nimas regidas pela Lei n . 6.404/76:** registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domic lio da licitante; ou publicados na imprensa oficial da Uni o, ou do Estado, ou do Distrito Federal conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou, ainda, em jornal de grande circula o editado na localidade em que est  a sede da companhia;
- c) **Sociedades simples:** registrados no Registro Civil das Pessoas jur dicas do local de sua sede; caso a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empres ria, dever  sujeitar-se  s normas fixadas para as sociedades empres rias, inclusive quanto ao registro na Junta Comercial;
- d) **No caso de empresa constitu da no exerc cio social vigente,** admite-se a apresenta o de balan o patrimonial e demonstra o cont beis de abertura referentes ao per odo de exist ncia da sociedade
- e)   admiss vel o balan o intermedi rio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social;
- 1.5.3. Entende-se que a express o **"na forma da lei"** constante no item 1.5.1, no m nimo: balan o patrimonial e DRE, registro na Junta Comercial ou  rg o competente, acompanhado dos termos de abertura e encerramento do livro di rio e as notas explicativas, conforme **Ac rd o 1153/2016 – Plen rio - TCU**;
- 1.5.4. As c pias dever o ser origin rias do Livro Di rio devidamente formalizado e registrado.
- 1.5.5. A empresa optante pelo Sistema P blico de Escritura o Digital - SPED poder  apresent -lo na **"forma da lei"**;
- 1.5.5.1. Entende-se que a express o **"na forma da lei"** constante no item 1.5.5 engloba, no m nimo:
- Balan o Patrimonial;
 - DRE – Demonstra o do Resultado do Exerc cio;
 - Termos de abertura e de encerramento do Livro Di rio;
 - Recibo de entrega de escritura o cont bil digital; (Para efeito o que determina o Art. 2 

OBS: A autentica o de livros cont beis das pessoas jur dicas n o sujeitas ao Registro do Com rcio, poder  ser feita pelo Sistema P blico de Escritura o Digital - Sped, instituído pelo Decreto n  6.022, de 22 de janeiro de 2007, por meio da apresenta o de escritura o cont bil digital, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Minist rio da Fazenda. (Art. 1  do Decreto N  9.555, de 6 de novembro de 2018).

- do Decreto N  9.555, de 6 de novembro de 2018);
- 1.5.6. As c pias dever o ser origin rias do Livro Di rio constante do SPED;
- 1.5.7. A Escritura o Digital dever  estar de acordo com as instru es Normativas (RFB n  1420/2013 e RFB n  1594) que tratam do Sistema P blico de Escritura o Digital – SPED. Para maiores informa es, verificar o site www.receita.gov.br, no link SPED. Ficando a exig ncia de apresenta o do Balan o Patrimonial do  ltimo exerc cio social, a ser apresentado no prazo que determina o art. 5  das Instru es Normativas da RFB, bem como o que determina a Jurisprud ncia no Ac rd o TCU n  2.669/2013 de relatoria do Ministro Valmir Campelo.
- 1.5.8. Com base nos dados extra dos do balan o ser  avaliada a capacidade financeira da empresa, as empresas dever o apresentar o c lculo dos  ndices financeiros, sendo qualificadas apenas as que forem consideradas solventes. Para isso ser o utilizadas as seguintes defini es e formula es: a boa situa o financeira, ser  baseada na obten o de  ndices de Liquidez Geral (ILG), maior ou igual a um (>1), Solv ncia Geral (ISG), maior ou igual a um (>1) e Liquidez Corrente (ILC), maior ou igual a um (>1), cumulativamente, resultantes da aplica o das f rmulas:

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realiz vel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exig vel a Longo Prazo}}$$



$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$
$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

1.5.8.1. JUSTIFICATIVA DA EXIGENCIA DOS INDICES FINANCEIROS (Acórdão 354/2016-Plenário-TCU| Súmula 289 | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO):

a) Índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste período.

b) Índice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo, sendo que:

Resultado da Liquidez Corrente:

-Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

-Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes.

-Se menor que 1: Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

c) O índice de Solvência Geral (ISG) expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. Para os três índices colacionados (ILG, ILC, SG), o resultado ">1" é recomendável à comprovação da boa situação financeira (o que demonstraria um equilíbrio nas contas da companhia), sendo certo que, quanto maior o resultado, melhor, em tese, seria a condição da empresa. Mas há exceções.

>> **Justifica-se tal exigência**, tendo como base os meios técnicos, usuais e costumeiros de aplicabilidade destas fórmulas, e assim, ficando comprovado que a exigência dos índices se faz necessário ante a comprovação da capacidade econômico-financeira do (a) empresa (s) participante (s) na perspectiva de execução de um possível futuro contrato com a Administração Pública. Logo, entende-se que as exigências acima, atendem aos padrões de requisitos demandados neste edital, pois o atendimento quantas as taxas apresentadas demonstram, em tese, a saúde e a solidez financeira da participante, bem como foi calculado com base no **Acórdão 5026/2010-Segunda Câmara-TCU | Relator: AUGUSTO SHERMAN.**

1.5.9. Comprovação, de possuir, na data de abertura dos envelopes da presente licitação, admitida à atualização para essa data através de índices oficiais, patrimônio líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. Devendo a comprovação ser feita através do Balanço Patrimonial;

1.5.9.1. **Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial**, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física (artigo 31 da Lei nº 8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias.

a) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

1.5.10. Fica dispensado da apresentação das exigências previstas nos itens 1.5.9.1. a 1.5.9.8 deste tópico a figura do Microempreendedor Individual (MEI), devendo comprovar e apresentar as demais exigências.



1.5.10.1. O Microempreendedor Individual-MEI que no ano-calendário anterior não tenha auferido receita bruta de até R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), está dispensado da apresentação do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social na forma do item anterior, conforme art. 1.179 §2º do Código Civil e artigo 18-A, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, entretanto deverá apresentar a DASNSIMEI (Declaração Anual do Simples Nacional – Microempreendedor Individual), para comprovar tal condição.

1.6 - DEMAIS EXIGÊNCIAS:

- a) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que cumpre a proibição prevista no Inciso XXXIII do artigo 7º da constituição federal, combinado com o inciso V do artigo 27 Lei nº. 8.666/93 – ou seja, de que **não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas**, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugere-se o **modelo** apresentado neste edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou;
- b) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei, de que **expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos**, conforme modelo constante dos Anexos deste edital. Contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou;
- c) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, de **não haver Fatos impeditivos** quanto a nossa participação em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o modelo apresentado neste edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou.

1.7. JUSTIFICATIVAS – NÃO EXCLUSIVIDADE PARTICIPAÇÃO DE ME E EPP

1.7.1. A redação do novel art. 47, da Lei Complementar no 123/06 estabelece um dever de prioridade, ou seja, nos certames públicos deflagrados há de se dar preferência à contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, independentemente de qualquer legislação específica editada pelo ente licitante.

1.7.2 Justifica-se a não realização de exclusividade e de cotas reservadas no presente certame, qual seja, para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte pelo fato de que, a exclusividade apesar dos itens que forem estimados, abaixo de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e dos itens que estiverem estimados acima de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serem separados por cotas, poderá representar prejuízos ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado de acordo com os seguintes motivos:

1.7.3 O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não tem se mostrado vantajoso para a administração pública municipal, principalmente em municípios e órgãos de pequeno e médio porte. Posto que é comum em licitações para bens divisíveis que em havendo cotas, que se verifique a cotação com preços diferentes para os mesmos itens licitados em cotas diferentes;

1.7.4. Há casos em que os preços são divergentes cotados por empresas diferentes, de categorias tributárias diferentes, ou mesmo optantes pelo simples nacional, mas de tipos societários diferentes e há casos em que a diferença de valores cotados ocorre até para mesma empresa, sendo esta ME ou EPP, quando participa dos dois lotes ou itens em cotas diferentes;



1.7.5. Saliente-se que tais situações podem representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, causando atrasos processuais para as adequações de preços, assim como o transtorno de ter que se lidar com dois valores distintos para o mesmo item ou lote, muitas vezes frustrando-se licitações ou contratações, por atrasos em entregas de itens ou mesmo rescisões contratuais, além da Administração não ter suas necessidades atendidas a contento;

1.7.6. Outro fator importante é a garantia nos editais de licitação do Município de Trairi, do cumprimento das normas contidas nos Art's. 42 a 45 da Lei n° 123/2006 e suas alterações, especificamente no que pertine a garantia da apresentação da regularidade fiscal apenas para a assinatura do contrato e na ocorrência do empate ficto previsto nos Art's 44 e 45 da referida norma legal;

1.7.7. Não se desconhece que a razão de ser da norma é promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica (artigo 47 da LC no 123/06). Contudo, esta disposição deve ser interpretada à luz da Constituição Federal, da Lei no 8.666/93 (que estabelece normas gerais sobre licitações). A Constituição Federal prevê expressamente que no processo licitatório deve ser assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes, ao passo que a Lei de Licitações dispõe que este se destina a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável;

1.7.8 O que se observa é que a Lei Complementar 123/2006 visa ampliar a participação das ME/EPP nas licitações, mas não elevar a hipossuficiência econômica das mesmas acima do interesse público. Dessa forma, é importante sopesar princípios pertinentes ao presente certame como o da competitividade, da economicidade e da eficiência, buscando-se a "proposta mais vantajosa para a administração" conforme é vislumbrado no artigo 3° da Lei n. 8.666/93.

Trairi – CE, 25 de Setembro de 2023.


MARIA ALMEIDA DE CASTRO BRAGA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO


MARCIO ALVES RIBEIRO
SECRETÁRIO DE SAÚDE


VÂNIA MARIA SALES ROLA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL