



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
PODER EXECUTIVO



ATA DE ABERTURA, ANALISE E JULGAMENTO DO ENVELOPE DE B- PROPOSTA DE PREÇOS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2021.09.16.001.

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE.

Aos 03 (Três) dias do mês de novembro de 2021, às 14:10min, na sala da Comissão de Licitação, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação: **WILSIANE SOARES DE OLIVEIRA MARQUES - Presidente; ADILANE MOREIRA BRAGA e FRANCISCO CRISTIANO DE SENA BEZERRA- membros, nomeados pela portaria nº 360/2021 de 14 de junho de 2021**, bem como os proponentes abaixo discriminados que compareceram para abertura, análise e julgamento do ENVELOPE 02:

PROONENTES	CNPJ/ CPF	REPRESENTANTE	CPF
LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA- ITALAP	12.450.043/0001-58	Agostinho Antônio Rolim Aguiar	208.305.133-53
SLIM SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAÚDE MEDICA, ENFERMAGEM, NUTRIÇÃO, ODONTOLOGIA, TERAPIA E PSICOLOGIA LTDA	37.218.802/0001-82	Ednardo Moura de Sousa Junior	794.149.073-00

Esta Comissão vem ressaltar que tudo que foi analisado neste certame foi feito com observância nas disposições contidas no processo licitatório: **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2021.09.16.001 cujo OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE**, bem como nas disposições contidas e na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. A presidente deu início a abertura dos envelopes solicitando que os mesmos rubricassem as propostas apresentadas. Desta forma ao ser analisado as propostas os mesmos são declarados **credenciados e vencedores** no presente certame conforme tabela abaixo.

Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	SLIM	ITALAP
1.	DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO.	1800	SERVIÇO	1,85	1,85
2.	DOSAGEM DE AMILASE.	950	SERVIÇO	2,25	2,25
3.	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	1100	SERVIÇO	18,55	18,55
4.	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1100	SERVIÇO	18,55	18,55
5.	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	950	SERVIÇO	2,83	2,83
6.	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	1500	SERVIÇO	7,85	7,85
7.	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES.	1250	SERVIÇO	2,01	2,01



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
PODER EXECUTIVO



8.	DOSAGEM DE CALCIO.	2500	SERVIÇO	1,85	Rubrica 1,85
9.	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS.	3600	SERVIÇO	11,00	11,00
10.	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS.	3600	SERVIÇO	11,61	11,61
11.	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	450	SERVIÇO	4,12	4,12
12.	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO.	750	SERVIÇO	2,73	2,73
13.	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO - DUKE	750	SERVIÇO	2,73	2,73
14.	PROVA DE LAÇO	750	SERVIÇO	2,73	2,73
15.	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL.	6000	SERVIÇO	1,85	1,85
16.	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL.	4500	SERVIÇO	3,51	3,51
17.	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL.	4000	SERVIÇO	3,51	3,51
18.	TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD) (COOMBS DIRETO)	450	SERVIÇO	2,73	2,73
19.	TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) (COOMBS INDIRETO)	450	SERVIÇO	2,73	2,73
20.	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	550	SERVIÇO	3,68	3,68
21.	DOSAGEM DE CREATININA.	4200	SERVIÇO	1,85	1,85
22.	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICAÇÃO + ANTIBIOGRAMA	1100	SERVIÇO	5,62	13,55
23.	CONTAGEM DE PLAQUETAS.	10000	SERVIÇO	2,73	2,73
24.	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	5200	SERVIÇO	3,70	3,70
25.	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	720	SERVIÇO	1,89	1,89
26.	DOSAGEM DE FERRITINA	950	SERVIÇO	15,59	15,59
27.	DOSAGEM DE FERRO SERICO	850	SERVIÇO	3,51	3,51
28.	DOSAGEM DE FOSFATESE ALCALINA	900	SERVIÇO	2,01	2,01
29.	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO - ESTIMULANTE (FSH)	1100	SERVIÇO	7,89	7,89
30.	DOSAGEM DE GAMA - GLUTAMIL - TRANSFERASE (GAMA GT)	1700	SERVIÇO	3,51	3,51
31.	DOSAGEM DE GLICOSE.	8000	SERVIÇO	1,85	1,85
32.	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS).	500	SERVIÇO	3,63	3,63
33.	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS).	450	SERVIÇO	10,00	10,00
34.	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1400	SERVIÇO	18,55	18,55
35.	HEMOGRAMA COMPLETO .	10000	SERVIÇO	4,11	4,11
36.	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV - 1 + HIV - 2 (ELISA)	500	SERVIÇO	10,00	10,00
37.	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH).	1200	SERVIÇO	8,97	8,97
38.	DOSAGEM DE MAGNESIO	650	SERVIÇO	2,01	2,01
39.	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (FEZES)	750	SERVIÇO	1,65	1,65
40.	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA (PCR)	4500	SERVIÇO	2,83	2,83
41.	DOSAGEM DE POTÁSSIO.	3500	SERVIÇO	1,85	1,85
42.	DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	850	SERVIÇO	2,04	2,04
43.	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA).	2100	SERVIÇO	16,42	16,42
44.	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBEOLA	1200	SERVIÇO	17,16	17,16
45.	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBEOLA.	1200	SERVIÇO	17,16	17,16
46.	DOSAGEM DE SODIO.	3500	SERVIÇO	1,85	1,85
47.	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	3500	SERVIÇO	8,71	8,71
48.	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE).	3495	SERVIÇO	8,76	11,60
49.	DOSAGEM DE TIROXINA (T4).	4100	SERVIÇO	8,76	8,76
50.	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA	2200	SERVIÇO	2,73	2,73



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
PODER EXECUTIVO



	(TAP)				
51.	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO - OXALACETICA (TGO)	4200	SERVIÇO	2,01	2,01
52.	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO - PIRUVICA (TGP)	4200	SERVIÇO	2,01	2,01
53.	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO.	900	SERVIÇO	1,37	1,37
54.	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO).	900	SERVIÇO	1,37	1,37
55.	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA.	1200	SERVIÇO	16,97	16,97
56.	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA.	1200	SERVIÇO	18,05	18,55
57.	DOSAGEM DE TRANSFERRINA	730	SERVIÇO	4,12	4,12
58.	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS.	5100	SERVIÇO	3,51	3,51
59.	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	3500	SERVIÇO	8,96	8,96
60.	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	2200	SERVIÇO	5,77	5,77
61.	DOSAGEM DE UREIA.	7800	SERVIÇO	1,85	1,85
62.	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS (VDRL)	3200	SERVIÇO	2,83	2,83
63.	DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1300	SERVIÇO	2,73	2,73
64.	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	450	SERVIÇO	1,85	1,85

Após este momento a Sra. Presidente, indagou aos proponentes presentes se os mesmos abririam mão do prazo para apresentação dos recursos, conforme preceitua o Art. 109, inciso I, alínea "b" da Lei 8.666/93 "I- recurso e os mesmos abriram mão do presente prazo. Nada mais havendo a ser consignado em ata. A Presidente encerrou a sessão. Trairi-CE, 03 de novembro de 2021.

WILSIANE SOARES DE OLIVEIRA MARQUES
Presidente da CPL

FRANCISCO CRISTIANO DE SENA BEZERRA
Membro Da CPL

ADILANE MOREIRA BRAGA
Membro Da CPL

PROponentes	REPRESENTANTE
LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA- ITALAP Agostinho Antônio Rolim Aguiar	
SLIM SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAUDE MEDICA, ENFERMAGEM, NUTRIÇÃO, ODONTOLOGIA, TERAPIA E PSICOLOGIA LTDA Ednardo Moura de Sousa Junior	